



Protección de estructuras metálicas y fibras:

- Transporte terrestre, aéreo y marítimo
- Náutica y grandes cruceros
- Calderería pesada
- Petroquímica
- Hidroeléctrica

 PRODUCTO	 COMPOSICIÓN	 APLICACIONES
PRIMER T200 ANTICORROSIVE Ref. 14 11 00	Resina polimérica base agua y pigmento anticorrosivo.	Protección anticorrosiva sobre todo tipo de superficies metálicas. Excelente adherencia. 100 horas N.S.
PRIMER T200 ANTICORROSIVE Ref. 14 12 00	Resina polimérica base acuosa y pigmento anticorrosivo.	Protección anticorrosiva sobre todo tipo de superficies metálicas. Excelente adherencia. 300 horas N.S.
PRIMER T200 ANTICORROSIVE Ref. 14 13 00	Resina polimérica base acuosa y pigmento anticorrosivo.	Protección anticorrosiva sobre todo tipo de superficies metálicas. Excelente adherencia. 600 horas N.S.
MONOCOAT T200 ANTICORROSIVE Ref. 14 20 00	Elastómero polimérico base acuosa y pigmento anticorrosivo.	Protección anticorrosiva sobre todo tipo de superficies metálicas. Excelente adherencia. Amortiguador de golpes e impactos.
GROSSFIRE T200MONOCOAT Ref. 14 30 00	Recubrimiento polimérico y multiminerales expandidos. Espesor 2-3mm.	Protección ignífuga y anticorrosiva de todo tipo de superficies metálicas. Excelente adherencia.
LACQUER T200 COAT Ref. 14 41 00	Resina polimérica base acuosa y pigmentos seleccionados.	Protección de todo tipo de superficies metálicas. Excelente mantenimiento del color.
LACQUER T200 COAT Ref. 14 42 00	Combinación de resinas poliméricas base acuosa y pigmentos seleccionados.	Protección de todo tipo de superficies metálicas. Excelente mantenimiento del color.
LACQUER T200 COAT Ref. 14 43 00	Resina polimérica base acuosa y pigmentos seleccionados.	Protección de todo tipo de superficies metálicas. Excelente mantenimiento del color. Excelente protección contra rayos UVA.

PRODUCTOS AUXILIARES		
ECOLASTAN ELASTICO BLANCO Ref. 09 10 00	Elastómero base acuosa. Formación de membrana elástica de alta tenacidad y resistencia.	Combinación con recubrimientos RMBD para protección de todo tipo de estructuras metálicas y otras.
ESMALTE ECOVIAL BRILLANTE Ref. 09 80 00	Resina polimérica base acuosa. Carta RAL de color.	Combinación con recubrimientos RMBD para acabados brillantes en estructuras metálicas y otras.
SOLARTHERMIC BLANCO Ref. 09 90 00	Elastómero base acuosa. Recubrimiento cerámico de alta reflectancia solar.	Combinación con recubrimientos RMBD para aislamiento térmico de estructuras metálicas y otras.